

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk

BLP1 0P3V2MR32

BLP12P3V2MR32



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú								
		BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	380-420 / 50 3F			380-420 / 50 3F			
Hűtőközeg	-	R32			R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	9,4			11,60			
C.O.P.	-	4,61			4,42			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,32 / 9,40			5,34 / 11,60			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	759 / 2061			966 / 2624			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,56 / 5,70			4,42 / 5,53			
Max fűtési teljesítmény	kW	8,84			10,91			
C.O.P.	-	2,88			2,76			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	4,07 / 8,84			5,02 / 10,91			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1236 / 3074			1573 / 3957			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,88 / 3,29			2,76 / 3,19			
Max fűtési teljesítmény	kW	6,85			8,46			
C.O.P.	-	3,37			3,23			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	3,15 / 6,85			3,89 / 8,86			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	874 / 2034			1125 / 2618			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,37 / 3,60			3,23 / 3,46			
Max fűtési teljesítmény	kW	6,69			8,25			
C.O.P.	-	2,17			2,08			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	3,08 / 6,69			3,80 / 8,25			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1325 / 3082			1706 / 3967			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,17 / 2,32			2,08 / 2,23			
Max hűtési teljesítmény	kW	8,6			10,6			
E.E.R.	-	3,54			3,43			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	3,94 / 8,57			4,87 / 10,58			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	929 / 2423			1183 / 3084			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,54 / 4,25			3,43 / 4,12			
Előremenő max vízhőmérséklet	°C	60			60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	6,53			8,31			
Kompresszor	Típus	Inverteres iker kompresszor			Inverteres iker kompresszor			
	Márka	Panasonic			Panasonic			
Ventilátor	Mennyiség	1			1			
	Légáram	m3/h			2500			
	Névleges teljesítmény	W			80			
Vízoldali hőcserélő	Típus	Lemezes hőcserélő			Lemezes hőcserélő			
	Víznyomás esés	kPa			18			
	Cső csatlakozási méretek	cal			G1"			
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,28	0,45	0,75	0,35	0,55	0,92
Wifi vezérlés	-	Igen			Igen			
Csepptálca fűtés	-	Igen			Igen			
Zajszint	db (A)	56			56			
Termék mérete	mm	1110*475*810			1110*475*810			
Csomagolás mérete	mm	1200*540*970			1220*540*970			
Nettó tömeg	kg	78			88			
Teljes tömeg	kg	106			116			

Performance tables

BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
Heating capacity (KW)			Heating capacity (KW)		
4,25	4,19	4,46	5,25	5,17	5,50
4,89	4,87	5,02	6,03	6,01	6,20
5,62	5,73	5,63	6,93	7,07	6,94
6,85	7,25	6,69	8,46	8,95	8,25
7,46	7,80	7,29	9,21	9,63	9,00
7,61	7,96	7,44	9,40	9,82	9,18
8,46	8,84	8,27	10,44	10,91	10,20
9,40	9,02	8,84	11,60	11,14	10,91
9,87	9,48	9,89	12,18	11,69	12,20
10,36	9,95	10,37	12,79	12,28	12,80
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55
BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
COP kW/kW			COP kW/kW		
2,07	1,87	1,46	1,98	1,79	1,40
2,35	2,20	1,72	2,25	2,11	1,65
2,73	2,39	1,87	2,62	2,29	1,79
3,37	2,78	2,17	3,23	2,67	2,08
3,65	3,02	2,36	3,50	2,90	2,26
4,01	3,39	2,65	3,85	3,25	2,54
4,61	3,69	2,88	4,42	3,54	2,76
5,16	3,98	3,11	4,95	3,82	2,98
5,78	4,66	3,63	5,54	4,47	3,49
35	45	55	35	45	55

